Güde®

STROJE • NÁŘADÍ • VYBAVENÍ DÍLEN

AKCE 2022
PODZIM / ZIMA

Platnost od 1.9.2022 do 28.2.2023 nebo do vyprodání zásob





- NABÍJEČKY
- TOPIDLA
- ZPRACOVÁNÍ DŘEVA
- AKU NÁŘADÍ
- ÚKLIDOVÁ TECHNIKA
- KOMPRESORY
- ZPRACOVÁNÍ KOVU
- RUČNÍ NÁŘADÍ
- VYBAVENÍ DÍLEN
- ZVEDÁKY
- SVÁŘENÍ
- ZAHRADA

Nabíječka baterií GAB 12V/6V-4A



Pro bat. Pb/GEL/AGM/MF/WET
Nabíjecí proud 4 A
Výstupní napětí 6 V / 12 V
Kapacita baterie 15–80 Ah



Obj. číslo: **85141**
910 Kč

Automatická nabíječka GAB 12V/6V-10A-BOOST



Pro bat. Pb/GEL/AGM/MF/WET
BOOST – zrychlené nabíjení
Nabíjecí proud 2 A / 5 A / 10 A
Výstupní napětí 6 V / 12 V
Kapacita baterie 2–300 Ah



Obj. číslo: **85142**
1.100 Kč

Nabíječka baterií GDB 24V/12V-250



Pro bat. Pb/GEL/AGM/MF/WET
Startování/nabíjení/udržování
Nabíjecí proud 10/20/35/50 A
Výstupní napětí 12 V / 24 V
Kapacita baterie 20–550 Ah



Obj. číslo: **85129**
5.110 Kč

Nabíječka baterií V 421



Pro baterie Pb
Startování/nabíjení
Nabíjecí proud 60 A
Výstupní napětí 12 V / 24 V
Kapacita baterie 20–1.000 Ah

Obj. číslo: **85074**
3.480 Kč

Elektrický přímotop GEH 2000 P



Vytápění chat/dílen/garáží apod.
2 topné stupně: 1/2 kW
Průtok vzduchu 197 m³/hod.
Prostorový termostat
Přípojka 230 V – 50 Hz

Obj. číslo: **85122**
640 Kč

Elektrický přímotop GEH 3000



Vytápění chat/dílen/garáží apod.
2 topné stupně: 1,5/3 kW
Průtok vzduchu 280 m³/hod.
Prostorový termostat
Přípojka 230 V – 50 Hz

Obj. číslo: **85124**
1.120 Kč

Elektrický přímotop GEH 5000 R



Vytápění chat/dílen/garáží apod.
2 topné stupně: 2,5/5 kW
Průtok vzduchu 310 m³/hod.
Prostorový termostat
Přípojka 400 V – 50 Hz

Obj. číslo: **85131**
2.140 Kč

Elektrický přímotop GH 15 EV



Skladové/průmyslové provozy
3 stupně: 5 kW/10 kW/15 kW
Průtok vzduchu 1292 m³/hod.
Prostorový termostat
Přípojka 400 V – 50 Hz

Obj. číslo: **85014**
5.880 Kč

Horkovzdušná plynová turbína GGH 10 inox



Sklady/haly/garáže/staveniště
Průměrná spotřeba 0,73 kg/hod.
Průtok vzduchu 500 m³/hod.
Provoz na propan-butan
Topný výkon 10 kW
Přípojka 230 V – 50 Hz

Obj. číslo: **85005**
2.580 Kč

Vysoušeč zdiva GBT 50



Vysoušení staveb/následků povodní
Odvlhčení 50 l/24 hod.
Průtok vzduchu 300 m³/hod.
Motor 900 W
Přípojka 230 V – 50 Hz

Obj. číslo: **55547**
13.190 Kč

Pokosová pila GRK 2534.1 BSL



Řezný výkon 90°– 90° – 78×340 mm
Pilový kotouč 255×30 mm
Motor 2.000 W
Laserový ukazatel linie řezu

Obj. číslo: **55258**
6.640 Kč

Hoblovka s protahem GADH 200



Srovnávání/sraž. hran/tloušťkování
Max. šířka obrobku 204 mm
2 řezné nože 8.000 ot./min
Protahování 0–2 mm
Srovnávání 0–2 mm
Motor 1.250 W
Přípojka 230 V – 50 Hz

Obj. číslo: **55440**
8.310 Kč

Kolébková pila GWS 700 HM-2



Řezání palivového dřeva
Max. průměr polen 250 mm
HM pilový kotouč 700×30 mm
Elektronická brzda
Motor 5,2 kW
Přípojka 400 V – 50 Hz

Obj. číslo: **01718**
23.580 Kč

Elektrická řetězová pila KS 405 EC



Délka lišty 400 mm
Motor 2.400 W
Rychlost řetězu 13 m/s

Obj. číslo: **95033**
2.500 Kč

Motorová pila KS 450-53



Délka lišty 505 mm
2taktní motor 2,0 kW/2,7 HP
Rychlost řetězu 21 m/s

Obj. číslo: **95015**
3.920 Kč

Štípač dřeva GHS 500/8 TED



Svislé štípání dřeva
Max. průměr špalků 350 mm
Max. délka špalků 500 mm
Štípací tlak 8 t
Motor 3 kW
Přípojka 400 V – 50 Hz

Obj. číslo: **02053**
16.970 Kč

Bruska kotoučů GSS 700 P



Ostření kotoučů s vnějšími průměry 80-700 mm

Obj. číslo: **94220**
7.660 Kč

Akumulátorový rázový utahovák BSS 18 ½"-0



Šroubování, utahování, povolování

Držák nástrojů ½"

Pravý/levý chod

Max. kroutící moment 230 Nm

18 V E3 AKKUSYSTEM-GRUPPE

Obj. číslo: **58506**

1.120 Kč

Akumulátorová sponkovačka/hřebíkovačka KN 18-0



Spony 19–40 mm, rozpětí 5,8 mm, drát 1,2×1,0 mm

Hřebíky 20–50 mm, hlavička 2 mm, drát 1,2×1,0 mm

18 V E3 AKKUSYSTEM-GRUPPE

Obj. číslo: **58411**

2.820 Kč

Akumulátorová stříkací pistole FP 18-0



Objem nádoby 900 ml

18 V E3 AKKUSYSTEM-GRUPPE

Obj. číslo: **58421**

1.310 Kč

Akumulátorová pistole na kartuše SP 18-0



Nanášení silikonu, tmelů, lepicích aj. hmot

18 V E3 AKKUSYSTEM-GRUPPE

Pro kartuše do max. 310 ml

6rychlostní posuv

Obj. číslo: **58415**

1.930 Kč

Akumulátorové zahradní nůžky ASC 18-0



Max. střižný výkon 30 mm

BRUSHLESS motor

18 V E3 AKKUSYSTEM-GRUPPE

Obj. číslo: **58439**

2.120 Kč

Akumulátorový fukar LB 36-0



Průtok vzduchu 800 m3/h

Rychlost vzduchu 160 km/h

Napětí akumulátoru 36 V (2×18 V)

18 V E3 AKKUSYSTEM-GRUPPE

Obj. číslo: **58433**

2.040 Kč

Akumulátorový kompresor K 18-0



Max. výstupní tlak 11 bar.

Plnicí výkon 10 l/min

18 V E3 AKKUSYSTEM-GRUPPE

Obj. číslo: **58419**

1.350 Kč

Sada akumulátorového kompresoru a vzduchové pumpy KLS 18-0



Max. výstupní tlak 7 bar.

Plnicí výkon 30 l/min

18 V E3 AKKUSYSTEM-GRUPPE

Obj. číslo: **58427**

1.130 Kč

Akumulátorový vysavač listí LS 36-0



Průtok vzduchu 480 m³/hod
Rychlost vzduchu 230 km/hod
Napětí akumulátoru 36 V (2×18 V)
18 V E3 AKKUSYSTEM-GRUPPE

Obj. číslo: **58585**
2.200 Kč

Akumulátorová kmitací pila STS 18-0

Řezy přímé/křivkové/na pokos do 45°
3+1 stupně předkmitu
Výška zdvihu 25 mm
18 V E3 AKKUSYSTEM-GRUPPE



Obj. číslo: **58512**
1.400 Kč

Akumulátorová okružní pila KS 18-0



Řezy přímé/na pokos do 45°
Laserový ukazatel
Hloubka řezu při 90° – 48 mm
Velikost kotouče 150 mm
18 V E3 AKKUSYSTEM-GRUPPE

Obj. číslo: **58517**
1.890 Kč

Nabíječka + akumulátor LGAP 18-3020

Dobíjení lithium-iontových akumulátorů
Nabíjecí proud 3 A
Kapacita akumulátoru 2,0 Ah



Obj. číslo: **58540**
830 Kč

Akumulátor AP 18-20

Li-Ion bez paměťového efektu
Kapacita akumulátoru 2,0 Ah



Obj. číslo: **58555**
580 Kč

Akumulátor AP 18-30

Li-Ion bez paměťového efektu
Kapacita akumulátoru 3,0 Ah



Obj. číslo: **58556**
870 Kč

Akumulátor AP 18-40

Li-Ion bez paměťového efektu
Kapacita akumulátoru 4,0 Ah



Obj. číslo: **58557**
990 Kč

Nabíječka akumulátorů LG 2-18-30



Dobíjení lithium-iontových akumulátorů
Nabíjecí proud 3 A

Obj. číslo: **58547**
280 Kč

Vysavač na suché a mokré nečistoty GNTS 12L



Objem nádoby 12 l
Motor 1.200 W
Podlahová, spárová hubice
Skládaný, pěnový filtr, 12 l pytel



Obj. číslo: **17000**
1.260 Kč

Kompresor Airpower 110/8/6 SILENT



Tichý – 59 dB
Plnicí výkon 94 l/min
Max. výstupní tlak 8 bar
Objem vzdušníku 6 l

Obj. číslo: **50134**
3.850 Kč

Kompresor Airpower 180/8



Plnicí výkon 140 l/min.
Max. výstupní tlak 8 bar

Obj. číslo: **50077**
2.080 Kč

Kompresor 400/10/50 N



Plnicí výkon 250 l/min.
Max. výstupní tlak 10 bar
Objem vzdušníku 50 l

Obj. číslo: **50015**
8.560 Kč

Pásová pila na kov MBS 125 V



Maximální řezný výkon 90° / 127×125 mm
6 rychlostních stupňů
Motor 400 W

Obj. číslo: **40543**
9.870 Kč

Stolní bruska GDS 200-35



Servisní/údržbářské dílny
200×25×32 mm • K 36 a K 60
Indukční motor 350 W

Obj. číslo: **55237**
1.890 Kč

Stolní vrtačka GTB 20/812 R+L



Sklíčidlo 1–16 mm
Počet rychlostí 12
Otáčky vřetena 210–2.500 ot./min.
P/L chod
Přípojka 400 V – 50 Hz

Obj. číslo: **55208**
9.710 Kč

Horní frézka OF 1200 E



Frézování drážek/žlábků/otvorů
8stupňová předvolba otáček
Max. frézovací zdvih 55 mm
Upínání nástrojů 6/8 mm
6 fréz, 2 kleštiny
Příkon 1.200 W

Obj. číslo: **58117**
1.790 Kč

Drážkovací fréza do zdiva MD 1700



Dělicí/dilatační spáry
Šířky řezu: 2,5/6/14/19/29 mm
Diamantový kot. 150×22 mm (2×)
Hloubka řezu: 10–40 mm
Příkon 1.700 W

Obj. číslo: **58090**
2.890 Kč

Dílenský stůl GW 5/1

5 zásuvek 440 x 400 x 120 mm
Uzamykatelná dveřová skříňka
Rozměry stolu 1.200×600×850 mm



Obj. číslo: **40473**
8.180 Kč

Naviják lanový el. GSZ 200/400



Svislé zdvihání/spouštění
Max. zdvižná síla bez kladky 200 kg
Max. zdvižná síla s kladkou 400 kg
Max. výška zdvihu 400 kg – 5,5 m
Max. výška zdvihu 200 kg – 11 m
Přípojka 230 V – 50 Hz

Obj. číslo: **01706**
3.320 Kč


Zvedák deskových stavebních materiálů GTL 335



Sádrokarton/OSB desky apod.
Max. rozměry 488×122 cm
Max. hmotnost 68 kg
Rozsah zdvihu 120–335 cm

Obj. číslo: **18100**
5.350 Kč

Montážní rampa pro motocykly GMR 360



Údržba a opravy motocyklů
Maximální nosnost 360 kg
Minimální výška 180 mm
Maximální výška zdvihu 820 mm

Obj. číslo: **24315**
13.790 Kč

Sada nástrčných klíčů a bitů GSB 130



1 ráčna 1/4" (72 zubů) + prodloužení délky 2"
1 vratidlo 1/4"
13 nástrčných hlavic 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6-14 mm
1 šroubovák na bitový adapter
1 bitový adaptér 6,3 mm (1/4")
1 bit Y (hákový klíč)
7 imbusových klíčů: 1,27, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5 mm
100 bitů 6,3 mm (1/4"), různé typy
2 dlouhé bity (50 mm): ploché SL4 a SL6
2 dlouhé bity (50 mm): křížové PH1 a PH2

Obj. číslo: **39001**
550 Kč

Kufřík s nářadím GWZK 104



6 očkoplochých klíčů: 8, 10, 12, 13, 14, 17 mm
60 bitových nástavců 1/4" (6,3 mm) v tříděných sadách:

křížové	PH0–PH3, PZ0–PZ3
torx	T10–T40
vnitřní šestihran	H2–H6
vnitřní čtyřhran	S0–S3
ploché	SL3–SL7
a další speciální provedení	

14 nástrčných hlavic 1/2": 10–15, 17–19, 21–24, 27 mm
1 šroubovák na bity s funkcí ráčny
1 bitový adaptér 6,3 mm (1/4")
1 ráčna 1/2" + prodloužení 4"
2 dlouhé nástrčné hlavice na zapalovací svíčky 1/2": 16, 21 mm
1 ráčna 1/4" + prodloužení 5"
10 nástrčných hlavic 1/4": 5–13 mm
6 dlouhých nástrčných hlavic 1/4": 6, 7, 8, 10, 12, 13 mm

Obj. číslo: **39002**
1.400 Kč

Kufřík s nářadím GWZK 157

2 bitové adaptéry s přídržnou kuličkou: 1/2" až 5/16" (8 mm), 3/8" až 5/16" (8 mm)
3 dlouhé nástrčné hlavice na zapalovací svíčky 1/2" 16, 21 mm, 3/8" 18 mm
6 nástrčných hlavic 3/8" hexalobulární: E10, E11, E12, E14, E16, E18
5 prodloužení: 1/2" délka 5", 10", 3/8" délka 5", 1/4" délka 2", 4"
1 šroubovák na zástrčné hlavice 1/4" nebo na bitový adapter
3 nástrčné hlavice pro rázové utahováky: 17, 19, 21 mm
17 nástrčných hlavic 1/2": 10-20, 22, 23, 24, 27, 30, 32
6 nástrčných hlavic 1/4" hexalobulární: E4-8, E10
13 nástrčných hlavic 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6–14 mm
2 nástrčné hlavice 1/2" hexalobulární: E20, E24
1 vratidlo – adaptér 1/2" (M) – 3/8 (F)
10 nástrčných hlavic 3/8": 10-19 mm
5 dlouhých zástrčných hlavic 3/8": 10-14 mm
7 dlouhých nástrčných hlavic 1/4": 4–10 mm
12 očkoplochých klíčů: 8-19 mm
1 sada 9 imbusových klíčů
1 sada 9 torxových klíčů
3 ráčny: 1/2", 3/8", 1/4" (72 zubů)
3 univerzální klouby: 1/2", 3/8", 1/4"
1 vratidlo 1/4"
1 bitový adaptér 1/4" (6,3 mm)
18 bitů (8 mm), různé
20 bitů (6,3 mm), různé



Obj. číslo: **39003**
3.240 Kč

Invertorová svářečka GIS 161



Svařování obalenými elektrodami pr. 1,6–4,0 mm
Proudový rozsah 10–160 A
HOT START
ARC FORCE
ANTI STICK
Přípojka 230 V – 50 Hz

Obj. číslo: **20029**
2.250 Kč

Svářečka MIG 192/6K

Obloukové svařování v ochranné atmosféře svářecími dráty pr. 0,6–1,0 mm
Proudový rozsah 25–160 A
Přípojka 230 / 400 V



Obj. číslo: **20076**
8.950 Kč

Plazmová řezačka GPS-E 40 A.2

Dělení elektricky vodivých materiálů do 12 mm
Rozsah řezacího proudu 15–40 A
Pracovní tlak 3–6 bar
Spotřeba vzduchu 150 l/min
Přípojka 230 V – 50 Hz



Obj. číslo: **20092**
4.090 Kč

Elektrický štěpkovač GH 2802 SILENT

Výkonný elektrický štěpkovač
Robustní řezný válec
Automatické vtahování řezaného materiálu
Max. průměr větví 44 mm
Indukční motor 2.800 W
Sběrací nádoba 60 l



Obj. číslo: **94376**
6.390 Kč

Vysavač listí GLS 3000 VARIO



Funkce sání/foukání/drcení
6-stupňové nast. proudu vzduchu
Rychlost vzduchu 140-230 km/hod.
Motor 3.000 W
Přípojka 230 V – 50 Hz

Obj. číslo: **94381**
1.270 Kč

Ponorné kalové čerpadlo GS 4003 P



Odčerpávání znečištěné vody
Motor 400 W
Max. průtok 8.000 l/hod.
Max. výtlačná výška 5,5 m

Obj. číslo: **94638**
900 Kč

Benzínový vysavač listí



Funkce sání/foukání/drcení
2-taktní benzinový motor
Rychlost vzduchu až 252 km/hod.
Sběrný vak 60 l

Obj. číslo: **94399**
3.430 Kč

ZBOŽÍ K DOSTÁNÍ U VAŠEHO PRODEJCE:

Použití tohoto letáku, celého či jeho částí a to v jakékoli formě, je bez předchozího písemného svolení společnosti GÜDE CZECH s.r.o. zakázáno.